

CORNERSTONE

E V O L U T I O N



CORNERSTONE
E V O L U T I O N



 **ERGON**


La materia come strumento per plasmare lo spazio

Matter as a tool for shaping space

Cornerstone Evolution rinnova un classico di Ergon, con tre nuovi colori luminosi – Superwhite, Light Grey e Sand – pensati per le tendenze del design contemporaneo. Questi colori ampliano e ridefiniscono la palette, offrendo soluzioni versatili per ambienti total look o composizioni a contrasto.

Grazie al naturale equilibrio delle Slate, Cornerstone Evolution si integra perfettamente con altre collezioni Ergon, come I-Wood, Pigmento e Abacus, ampliando le possibilità progettuali.

Cornerstone Evolution renews an Ergon classic with three radiant new colours – Superwhite, Light Grey and Sand – developed to suit contemporary design trends. These colours extend and redefine the collection's assortment, offering versatile solutions for total look interiors or contrasting compositions. In view of the understated beauty of its Slates, Cornerstone Evolution integrates perfectly with other Ergon collections, including I-Wood, Pigmento and Abacus, to expand the architectural options available.



Slate Sand

New

Slate Superwhite

New

Slate White

Slate Light Grey

New

Slate Grey

Slate Black

THICKNESS

6,5 mm
9,5 - 9 mm
20 mm

SURFACES

Naturale R10
Tecnica R11

SIZES

6,5 mm
120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Naturale R10
120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale R10
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R10

9 mm
100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}" Naturale R10

9,5 mm
120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}" Naturale R10
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R10
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Tecnica R11
30x120 - 11^{13/16}"x47^{1/4}" Naturale R10
90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}" Naturale R10
45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}" Naturale R10
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Naturale R10
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" Naturale R10
10x30 - 3^{5/16}"x11^{13/16}" Naturale R10

20 mm
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R11
45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}" Naturale R11
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Naturale R11





Slate Light Grey

Un grigio chiaro e sfumato, che interpreta la neutralità come scelta progettuale consapevole. Slate Light Grey stabilisce un dialogo tra luce e ombra, conferendo profondità alle superfici. È il colore ideale per spazi che vogliono esprimere raffinatezza e modernità, adattandosi a molteplici contesti architettonici.

A pale, subtle varied grey, an emphatic statement of neutrality as a design choice. Slate Light Grey establishes a dialogue between light and shade and bestows depth on surfaces. It is the ideal colour for interiors that wish to convey a mood of refinement and modernity, and fits well into many different architectural contexts.





Slate Light Grey Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
I-Wood Rovere Pallido Naturale R10 Rett. 24x278 - 9^{7/16}"x109^{7/16}"
Piatto Doccia Termoformato Slate Light Grey 80x120 - 31^{1/2}"x47^{1/4}"

Per maggiori informazioni vedi pagina 52 - For further information see page 52

Piatto Doccia Termoformato



Il piatto doccia termoformato crea un'elegante continuità visiva tra il rivestimento delle pareti e il pavimento, rendendo l'ambiente bagno armonioso e uniforme. Le lastre in gres porcellanato vengono termoformate per creare superfici continue, assicurando la corretta pendenza per il deflusso dell'acqua. Si possono installare a filo pavimento o in appoggio, con scarico centrale circolare. È disponibile in diversi formati standard, ma è anche configurabile in modo personalizzato.

Thermoformed Shower Tray

The thermoformed shower tray provides elegant visual continuity between the wall covering and the floor, giving the bathroom a stylish uniformity. Porcelain stoneware slabs are thermoformed to create continuous surfaces and provide the right slope to ensure water drainage. They can be installed either flush with or on top of the floor, with circular drain in the centre. Trays are available in various standard sizes but can also be customised.





Slate Sand

Un tono morbido e avvolgente che richiama le sfumature calde della terra. Slate Sand è il punto di partenza ideale per spazi che vogliono trasmettere accoglienza e serenità, senza rinunciare a una dimensione contemporanea. La sua texture delicata si fonde con la luce, creando superfici che respirano e amplificano la percezione del volume architettonico.

A soft, reassuring shade that recalls the warm hues of the earth itself. Slate Sand is the ideal starting-point for interiors that aim for an ambience of comfort and serenity, without sacrificing a contemporary note. Its delicate texture merges with light to create surfaces that appear to breathe, amplifying the perceived size of architectural spaces.





Slate Superwhite

Un bianco assoluto, vibrante, capace di catturare la purezza della luce. Slate Superwhite eleva lo spazio a una dimensione di essenzialità, esaltando il rapporto tra materia e vuoto. Perfetto per progetti che ricercano un minimalismo sofisticato, in cui la ceramica diventa la tela su cui la luce dipinge nuove geometrie.

An absolute, vibrant white that captures light in all its purity. Slate Superwhite raises an interior to higher plane of immaculate simplicity, emphasising the relationship between matter and space. Perfect for projects that require a sophisticated minimalism, where ceramics become the canvas on which the light paints new geometrical forms.



Slate Superwhite Naturale R10 Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}", Slate Sand Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Slate Superwhite Mosaico Listelli Sfalsati Naturale R10 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

Cornerstone Evolution



Slate Superwhite Naturale R10 Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}", Slate Sand Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Slate Superwhite Mosaico Listelli Sfalsati Naturale R10 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"





Slate Grey

Un grigio intenso, con un carattere deciso ma mai invasivo. Slate Grey è una dichiarazione di forza e sobrietà, capace di definire lo spazio con rigore e precisione. La sua texture ricca di dettagli lo rende perfetto per creare contrasti materici o per esaltare progetti dove la materia diventa protagonista.

An intense grey with a forceful but never overbearing personality. Slate Grey is a declaration of strength and sobriety, able to define interiors with severity and precision. Its detail-rich texture makes it perfect for creating tactile contrasts or enhancing projects that focus on matter itself.





Slate Black

Un nero profondo, materico, che si distingue per la sua capacità di dialogare con la luce e definirne i contorni. Slate Black è pura espressione di carattere e intensità, ideale per progetti che vogliono esplorare il confine tra ombra e sostanza. È il colore della monumentalità, del dettaglio che cattura lo sguardo e trasforma lo spazio.

A deep, tactile black, with an impressive ability to dialogue with light and define its contours. Slate Black is the pure expression of character and intensity, ideal for projects that seek to probe the borderline between shadow and substance. It is a monumental colour, ideal for eye-catching details that transform space.





Slate White

Un bianco morbido e naturale, che combina luminosità e calore. Slate White si colloca tra neutralità ed eleganza, conferendo agli spazi una sensazione di leggerezza. Ideale per ambienti dove la materia deve integrarsi senza prevaricare, creando armonie equilibrate e senza tempo.


A soft, natural white, blending radiance with warmth. Slate White's mix of neutrality and elegance generates a light, airy impression. Ideal for design schemes where materials are required to merge in timeless, tasteful harmonies.





Slate Light Grey Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}", 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 I-Wood Rovere Dorato Naturale R10 Rett. 24x278 - 9^{7/16}"x109^{7/16}"

Cornerstone Evolution



Slate Black Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Pigmento Verde Salvia Naturale R9 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Estetica e Prestazioni.

Cornerstone Evolution 20mm assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, Cornerstone Evolution 20mm può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. Cornerstone Evolution 20mm è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

High-performing good looks.

Cornerstone Evolution 20mm delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, Cornerstone Evolution 20mm can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. Cornerstone Evolution 20mm enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.



Slate Sand

Slate Superwhite

Slate Light Grey

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

▼ **6,5 mm.** ▲



Naturale R10 Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
EN8S Slate Sand ● T99
EN8T Slate Superwhite ● T99
EN8R Slate Light Grey ● T99
4 patterns

▼ **9,5 mm.** ▲




Naturale R10 Rett.
120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
EN8U Slate Sand ● T59
EN8V Slate Superwhite ● T59
EN8W Slate Light Grey ● T59
8 patterns



Naturale R10 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EN97 Slate Sand ● T31
EN96 Slate Superwhite ● T31
EN95 Slate Light Grey ● T31
Up to 14 patterns

Tecnica R11 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ENG6 Slate Sand ● T31
ENG8 Slate Light Grey ● T31
Up to 14 patterns



Naturale R10 Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
ENG0 Slate Sand ● T17
ENG1 Slate Superwhite ● T17
ENG2 Slate Light Grey ● T17
Up to 28 patterns



Naturale R10 Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ENG5 Slate Sand ● T14
ENG3 Slate Superwhite ● T14
ENG4 Slate Light Grey ● T14
Up to 56 patterns

▼ **9 mm.** ▲



Naturale R10 Rett.
100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}"
ENGD Slate Sand ● T25
ENGC Slate Superwhite ● T25
8 patterns

20MM



Naturale R11 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EN8Y Slate Sand ● T80
EN8X Slate Light Grey ● T80
Up to 14 patterns



Naturale R11 Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
ENG9 Slate Sand ● T39
ENGA Slate Light Grey ● T39
Up to 28 patterns

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

Slate White

Slate Grey

Slate Black


COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.



Naturale R10 Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
EJ20 Slate White ● **T99**
EJ21 Slate Grey ● **T99**
EJ22 Slate Black ● **T99**
4 patterns




Naturale R10 Rett.
120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
EKD7 Slate White ● **T63**
EKD8 Slate Grey ● **T63**
EKD9 Slate Black ● **T63**
8 patterns




Naturale R10 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EKDC Slate White ● **T48**
EKDD Slate Grey ● **T48**
EKDE Slate Black ● **T48**
16 patterns

9,5 mm.



Naturale R10 Rett.
120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
ENGG Slate White ● **T59**
ENGF Slate Grey ● **T59**
ENGE Slate Black ● **T59**
8 patterns



Naturale R10 Rett.
90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
EJ5J Slate White ● **T31**
E44C Slate Grey ● **T31**
E44D Slate Black ● **T31**
Up to 15 patterns



Naturale R10 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EJ5A Slate White ● **T31**
E7KX Slate Grey ● **T31**
E7KY Slate Black ● **T31**
Up to 15 patterns



Naturale R10 Rett.
45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"
EJ5M Slate White ● **T23**
E2QG Slate Grey ● **T23**
E2QH Slate Black ● **T23**
Up to 30 patterns



Naturale R10 Rett.
30x120 - 11^{13/16}"x47^{1/4}"
EJ5D Slate White ● **T63**
E2PS Slate Grey ● **T63**
E2PT Slate Black ● **T63**
Up to 30 patterns



Naturale R10 Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EJ5R Slate White ● **T14**
E2Q5 Slate Grey ● **T14**
E2Q6 Slate Black ● **T14**
Up to 60 patterns



Naturale R10 Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EJ5P Slate White ● **T17**
E2PY Slate Grey ● **T17**
E2PZ Slate Black ● **T17**
Up to 30 patterns



Naturale R10 Rett.
10x30 - 3^{15/16}"x11^{13/16}"
EJLH Slate White ● **T49**
ECXY Slate Grey ● **T49**
ECXZ Slate Black ● **T49**

20MM



Naturale R11 Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
E2PK Slate Grey ● **T39**
E2T4 Slate Black ● **T39**
Up to 30 patterns



Naturale R11 Rett.
45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"
E3PN Slate Grey ● **T50**
E7U0 Slate Black ● **T50**
Up to 30 patterns

▼ 6,5 mm. DECORI
Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

LISTELLI SFALSATI* Naturale R10



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKKL Slate White ● A87



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKKM Slate Grey ● A87



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKKN Slate Black ● A87


▼ 9,5 mm. DECORI
Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO* Naturale R10

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ENGP Slate Sand ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ENGQ Slate Superwhite ● A96




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ENGN Slate Light Grey ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EJ5V Slate White ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E2SS Slate Grey ● A96




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E2ST Slate Black ● A96


LISTELLI SFALSATI* Naturale R10



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ENGK Slate Sand ● A80




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EJ5X Slate White ● A80




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ENGM Slate Superwhite ● A80



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E2SM Slate Grey ● A80



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
ENGL Slate Light Grey ● A80










30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E2SN Slate Black ● A80













* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	ENH4	ENH5	ENH6	● A11
 Gradino - Stair Tread	Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ENGT	ENGS	ENGR	● A82
 Gradone - Step	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ENGU	ENGV	ENGW	● A98
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right ENH0	Dx - Right ENGY	Dx - Right ENH3	● A104
		Sx - Left ENGZ	Sx - Left ENH2	Sx - Left ENH1	

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EJ5Z	E2TL	E2TM	● A11
	Naturale R10 Rett. 7x90 - 2 ^{3/4} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EJ61	E2TE	E2TF	● A18
 Gradino - Stair Tread	Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EJ6E	E2TG	E909	● A82
 Gradone - Step	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EJ6G	E8Z9	E8ZA	● A98
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EJ6J	Dx - Right E8Y8	Dx - Right E8YA	● A104
		Sx - Left EJ6K	Sx - Left E8Y9	Sx - Left E8YC	
 Battiscopa Scala Dx Sx ° Tread Skirting Right Left	Naturale R10 Rett. 7x60x60 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx - Right EJ63	Dx - Right E8YT	Dx - Right E2SG	● A33
		Sx - Left EJ69	Sx - Left E8YU	Sx - Left E2SH	
 Battiscopa Scala Dx Sx ° Tread Skirting Right Left	Naturale R10 Rett. 7x60x60 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx - Right EJ6A	Dx - Right E8YZ	Dx - Right E8Z1	● A33
		Sx - Left EJ6C	Sx - Left E8Z0	Sx - Left E8Z2	
 Cove Base * °	Naturale R10 16x30 - 6 ^{5/16} "x11 ^{13/16} " Pcs. Box 30	EJ6M	E2TN	E90F	● A22
 Cove Base Ang. Int.* ° Cove Base In Corner	Naturale R10 2,5x16 - 15 ^{1/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	EJ6P	E2SF	E8YN	● A16
 Cove Base Ang. Est.* ° Cove Base Out Corner	Naturale R10 2,5x16 - 15 ^{1/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	EJ6Q	E2SE	E8YH	● A16









* Ordine minimo 500 pezzi/colore. - Minimum order: 500 pieces/color. - Commande minimale 500 pièces/couleur. - Mindestbestellmenge 500 Stücke/Farbe.
Pedido mínimo 500 piezas/color. - Минимальный заказ 500 штук/цвета.

° Disponibile a richiesta anche nei colori **Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand**. - **Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand** colors available on request. - Couleurs **Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand** (sur demande). - **Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand** Farben auf Anfrage erhältlich.
Colores **Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand** disponibles bajo pedido. - Цвета **Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand** по запросу.

20MM

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size			Fascia di prezzo Price band		
 Gradone - Step	Naturale R11 Rett. 33x60x5 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	E8ZJ	E8ZM	● A68		
	Naturale R11 Rett. 33x90x5 12 ^{15/16} "x35 ^{7/16} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	E9UL	E9UP	● A80		
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R11 Rett. 33x60x5 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx - Right E8ZK	Sx - Left E8ZL	Dx - Right E8ZN	Sx - Left E8ZP	● A90
	Naturale R11 Rett. 33x90x5 12 ^{15/16} "x35 ^{7/16} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	Dx - Right E9UM	Sx - Left E9UN	Dx - Right E9UQ	Sx - Left E9UR	● A96
 Terminale - Endingpiece	Naturale R11 Rett. 33x60x2,5 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	E2T9		E8ZY	● A72	
	Naturale R11 Rett. 33x90x2,5 12 ^{15/16} "x35 ^{7/16} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	E9VA		E9VE	● A84	
 Ang. Terminale Dx Sx Endingpiece Corner Right Left	Naturale R11 Rett. 33x60x2,5 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx - Right E8ZW	Sx - Left E8ZX	Dx - Right E8ZZ	Sx - Left E900	● A90
	Naturale R11 Rett. 33x90x2,5 12 ^{15/16} "x35 ^{7/16} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	Dx - Right E9VC	Sx - Left E9VD	Dx - Right E9VF	Sx - Left E9VG	● A96
 Gradino - Stair Tread	Naturale R11 Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	E903		E904	● A66	
	Naturale R11 Rett. 33x90 - 12 ^{15/16} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	E9VP		E9VQ	● A80	
 Alzata - Riser	Naturale R11 Rett. 16,5x60 - 6 ^{1/2} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	E2T6		E2T7	● A29	
	Naturale R11 Rett. 16,5x90 - 6 ^{1/2} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 4 - LM x Box 3,60	E9TZ		E9U0	● A49	

Pezzi speciali 20 mm **Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand** disponibili su richiesta.

Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand 20mm trims available on request.

pièces spéciales 20mm **Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand** (sur demande).

Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand Formteile 20mm auf anfrage erhältlich.

piezas especiales 20mm **Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand** disponibles bajo pedido.

специальные изделия 20мм **Slate Light Grey, Slate Superwhite, Slate Sand** по запросу.

Piatto Doccia Termoformato

La speciale termoformatura permette al piatto doccia di ottenere un design compatto e senza interruzioni.

With the special thermoforming, the shower tray acquires a compact, unbroken design.

Piatto doccia composito spessore parte ceramica 6,5 mm
Materiale: gres porcellanato spessore 6,5 mm finitura naturale

Isolato e stabilizzato con argilla espansa LECA
Peso: a seconda delle dimensioni varia tra i 25 e i 32 kg
Pendenza: 2% < PENDENZA < 2,5%
Cover: in ceramica circolare
Capacità di scarico sifone standard tondo: 27litri/min


Piatto doccia pronto per posa a filo o rialzato
• Estrema facilità di posa

Composite shower tray, thickness of ceramic part 6 mm
Material: porcelain stoneware 6,5 mm thick, natural finish

Insulated and stabilised with LECA (Lightweight Expanded Clay Aggregate)
Weight: between 25 and 32 kg depending on size
Slope: 2% < SLOPE < 2.5%
Drain cover: circular, in ceramic
Drainage capacity of standard round drain siphon: 27 litres/min

Shower tray ready for installation flush with or above floor
• Extremely easy to install

Pendenza: 2% < PENDENZA < 2,5%



	A	B	Spessore Thickness
Piatto Doccia Termoformato 80x100 cm	80 cm 31 ^{1/2} "	100 cm 39 ^{3/8} "	3,5 cm 1 ^{3/8} "

	A	B	Spessore Thickness
Piatto Doccia Termoformato 80x120 cm	80 cm 31 ^{1/2} "	120 cm 47 ^{1/4} "	3,5 cm 1 ^{3/8} "

Su richiesta. On request.

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Тамаño Формат см	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mс. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Мс. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Мс. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x278 Naturale R10	6,5	0,30	1	3,336	50,04		vedi sotto - see below	
120x120 Naturale R10	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
60x120 Naturale R10	6,5	1,39	3	2,160	32,40	15	32,40	486
30x60 Listelli Sfalsati Naturale R10	6,5	5,56	6	1,080	16,20	30	32,40	486
120x120 Naturale R10	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x120 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	48	51,84	1140
100x100 Naturale R10	9	1,00	2	2,000	40,00	24	48,00	960
90x90 Naturale R10	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
45x90 Naturale R10	9,5	2,47	3	1,215	26,73	32	38,88	855
60x60 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale R10	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
10x30 Naturale R10	9,5	33,33	25	0,750	16,50	72	54,00	1188
30x60 Listelli Sfalsati Naturale R10	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaico Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
60x120 20MM Naturale R11	20	1,39	1	0,720	33,12	36	25,92	1192
45x90 20MM Naturale R11	20	2,47	2	0,810	37,26	24	19,44	894
60x60 20MM Naturale R11	20	2,78	2	0,720	33,12	32	23,04	1060

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Artículo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Тамаño (cm) Формат (см)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
	Cassa - Crate - Caisse	137x292x29h	5	16,68	107
	Kiste - Caja - Ящик	137x292x42h	18	60,05	143
	Cavalletto - A-Frame	75x290x160h	40	133,44	180
	Chevalet de transport Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180

Piatto doccia inscatolato su paletta

Piatto doccia inscatolato su paletta Shower tray boxed on palette Receveur de douche emballé sur palette Duschwanne verpackt auf Palette Plato de ducha embalado sobre palet Душевой поддон упакован на поддоне	Dimensione Piatto doccia (cm) Shower tray size (cm) Receveur de douche format (cm) Duschwanne Format (cm) Dimensiones del plato de ducha (cm) Размер душевого поддона (см)	Peso Piatto doccia (Kg) Shower tray Weight (kg) Poids Receveur de douche (kg) Duschwanne Gewicht (kg) Peso del plato de ducha (kg) Вес душевого поддона (кг)	Dimensioni Piatto doccia + Imballo (cm) Packaging + Shower tray Size (cm) Format Receveur de douche + Emballage (kg) Verpackung + Duschwanne Größe (cm) Dimensiones Plato de ducha + embalaje (cm) Упаковка + Душевой поддон Размер (кг)	Peso Piatto doccia + Imballo (Kg) Packaging + Shower tray Weight (kg) Poids Receveur de douche + Emballage (kg) Verpackung + Duschwanne Gewicht (kg) Peso del plato de ducha + embalaje (kg) Упаковка + Душевой поддон Вес (см)
	80x100x3,5h	26	86x124x32,4h	47,5
	80x120x3,5h	30	86x124x32,4h	50,5

Paletta non sovrapponibile | Non-stackable pallet | Palette non empilable | Palette nicht stapelbar | Paleta no apilable | Нештабелируемый pallet

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

Porcelain Tiles

ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL

ANSI A137.1 - CLASS P1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Técnicas - Características Técnicas - Технические Характеристики

	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Norma	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	6,5 mm 9 / 9,5 mm 20MM ≥ 35 N/mm² ≥ 45 N/mm² ≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N ≥ 2000 N ≥ 12000 N ≥ 175 lbf ≥ 400 lbf ≥ 2500 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA Unaffected
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		NATURALE TECNICA / 20MM DIN 51130 DGUV Regel 108-003 R10 R11 DIN 51097 DGUV Information 207-006 B (A+B) C (A+B+C) ANSI A326.3:2017 DCOF WET ≥ 0,50 WET ≥ 0,65 B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 > 0,40 > 0,40 AS 4586-2013 Anexo A P3 P4 BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 > 36 Low Slip potential > 36 Low Slip potential Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual) 2 3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.



p. 2
La matière comme outil pour façonner l’espace.
Ergon réinvente l’un de ses incontournables avec Cornerstone Evolution dans trois nouvelles teintes lumineuses – Superwhite, Light Grey et Sand – en parfaite harmonie avec les tendances du design contemporain. Ces nuances élargissent et redéfinissent la palette en diversifiant les solutions pour des cadres total look ou des compositions contrastantes. Grâce à l’équilibre naturel des « Slate », Cornerstone Evolution se marie à merveille à d’autres collections Ergon, comme I-Wood, Pigmento et Abacus, multipliant les perspectives créatives.

p. 8
Slate Light Grey
Un gris clair aux nuances subtiles, qui fait de la neutralité un choix esthétique assumé. Slate Light Grey établit un dialogue entre lumière et ombre, apportant profondeur aux surfaces. Idéale pour des espaces alliant modernité et raffinement, cette teinte s’adapte à une multitude de contextes architecturaux.

p. 13
Receveur de Douche Thermoformé
Le receveur de douche thermoformé crée une élégante continuité visuelle entre le revêtement des murs et le sol, rendant ainsi la salle de bains harmonieuse et uniforme. Les dalles en grès cérame sont thermoformées pour dessiner des surfaces continues, garantissant la bonne pente pour l’évacuation de l’eau. Elles peuvent être installées à niveau du sol ou en appui, avec un siphon central circulaire. Disponible en différents formats standards, le receveur peut également être configuré sur mesure.

p. 17
Slate Sand
Une teinte douce et enveloppante qui évoque les nuances chaudes de la terre. Slate Sand est le point de départ idéal pour des espaces qui veulent transmettre chaleur et sérénité, tout en conservant une dimension contemporaine. Sa texture délicate se fond avec la lumière, créant des surfaces qui respirent et accentuent la perception du volume architectural.

p. 23
Slate Black
Un noir profond et texturé, qui se distingue par sa capacité à interagir avec la lumière et à en dessiner les contours. Slate Black est l’expression pure du caractère et de l’intensité, idéal pour des projets explorant la frontière entre ombre et matière. C’est la couleur de la monumentalité, du détail qui attire le regard et transforme l’espace.

p. 26
Slate White
Un blanc délicat et naturel, qui allie luminosité et chaleur. Slate White se situe entre neutralité et élégance, apportant une sensation de légèreté aux espaces. Idéal pour les environnements où la matière doit s’intégrer sans s’imposer, il crée des harmonies équilibrées et intemporelles.

p. 31
Slate Superwhite
Un blanc absolu et vibrant, qui capture la pureté de la lumière. Slate Superwhite élève l’espace à une dimension essentielle, sublimant le dialogue entre matière et vide. Parfait pour les projets en quête d’un minimalisme sophistiqué, où la céramique devient une toile sur laquelle la lumière dessine de nouvelles géométries.

p. 34
Slate Grey
Un gris intense, au caractère affirmé mais jamais envahissant. Slate Grey est une expression de force et de sobriété, définissant l’espace avec rigueur et précision. Sa texture riche en détails le rend idéal pour jouer sur les contrastes de matière ou sublimer des projets où la matière est au cœur de la création.

p. 42
Esthétique et performance
Cornerstone Evolution 20mm instaure l’équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d’autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l’intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, Cornerstone Evolution 20mm se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d’autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. Cornerstone Evolution 20mm est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l’architecture contemporaine.

p. 52
Thermoformed Shower Tray
Le thermoformage spécial permet au receveur de douche d’adopter un design compact et sans interruption. Receveur de douche composite, épaisseur de la partie céramique 6,5 mm
Matériau : grès cérame, épaisseur 6,5 mm, finition naturelle
Isolé et stabilisé avec de l’argile expansée LECA
Poids : varie entre 25 et 32 kg en fonction des dimensions
Pente : 2 % < PENTE < 2,5 %
Revêtement : céramique circulaire
Capacité d’évacuation du siphon standard rond : 27 litres/min
Receveur de douche prêt à être posé à niveau du sol ou surélevé
• Extrême facilité de pose

p. 53
Autres couleurs et formats sur demande.

p. 2
Materie als Instrument zur Raumgestaltung.
Cornerstone Evolution erneuert einen Klassiker von Ergon mit drei neuen, leuchtenden Farben – Superwhite, Light Grey und Sand – die den Trends des zeitgenössischen Designs folgen. Diese Farben erweitern die Palette, definieren sie neu und bieten vielseitige Lösungen für ein Total Look Ambiente oder kontrastfarbene Kompositionen. Dank der natürlichen Ausgewogenheit der Slate lässt sich Cornerstone Evolution perfekt in andere Kollektionen von Ergon integrieren, z. B. I-Wood, Pigmento und Abacus, wodurch sich mehr Möglichkeiten der Projektierung ergeben.

p. 8
Slate Light Grey
Ein helles und nuanciertes Grau, das die Neutralität als bewusste projektbezogene Entscheidung interpretiert. Slate Light Grey stellt einen Dialog zwischen Licht und Schatten her, der den Oberflächen Tiefe verleiht. Es ist die ideale Farbe für Räume, die Raffinesse und Modernität vermitteln sollen, während sie sich gleichzeitig zahlreichen architektonischen Kontexten anzupassen vermag.

p. 13
Wärmgeformte Duschwanne
Die wärmgeformte Duschwanne schafft eine elegante visuelle Kontinuität zwischen Wandverkleidung und Bodenbelag und sorgt für ein harmonisches und einheitliches Ambiente im Bad. Die Platten aus Feinsteinzeug werden einem Warmformverfahren unterzogen, um durchgehende Oberflächen mit entsprechendem Gefälle zu schaffen, damit das Wasser auch korrekt abfließen kann. Sie lassen sich schwellenlos zum Bodenbelag oder aufgesetzt installieren, und zwar mit kreisrundem mittigem Ablauf. Sie sind in diversen Standardformaten erhältlich, können aber auch individuell gestaltet werden.

p. 17
Slate Sand
Ein weicher und Behaglichkeit vermittelnder Farbton, der an die Wärme ausstrahlenden Nuancen der Erde erinnert. Slate Sand ist der ideale Ausgangspunkt für Räume, in denen eine Stimmung der Entspantheit und Ausgeglichenheit vorherrschen soll, ohne dass man auf eine zeitgenössische Dimension verzichten möchte. Seine feine Textur verschmilzt mit dem Licht und schafft Oberflächen, die die Wahrnehmung des architektonischen Raums zum Ausdruck bringen und verstärken.

p. 23
Slate Black
Ein dunkles und stoffliches Schwarz, das sich durch die Fähigkeit auszeichnet, mit dem Licht in Dialog zu treten und dessen Umrisse zu definieren. Slate Black ist der reine Ausdruck von Charakter und Intensität, ideal für Projekte, die die Grenze zwischen Schatten und Substanz erkunden möchten. Es ist die Farbe der monumentalen Präsenz, des Details, das den Blick auf sich zieht und den Raum verändert.

p. 26
Slate White
Ein geschmeidiges und natürliches Weiß, das Helligkeit und Wärme miteinander verbindet. Slate White lässt sich zwischen Neutralität und Eleganz verorten; es verleiht den Räumen ein Gefühl von Leichtigkeit. Ideal für Bereiche, in denen sich die Materie integrieren soll, ohne zu dominieren, sodass ausgewogene und zeitlose Harmonien entstehen.

p. 31
Slate Superwhite
Ein absolutes, vibrierendes Weiß, das in der Lage ist, die Reinheit des Lichts einzufangen. Slate Superwhite gelingt es, den Raum in eine Dimension der Wesentlichkeit zu erheben, indem es das Verhältnis zwischen Materie und Leere in den Vordergrund rückt. Perfekt für Projekte, die einem raffinierten Minimalismus auf der Spur sind und in denen die Keramik zu einer Leinwand wird, auf der das Licht neue Geometrien zeichnet.

p. 34
Slate Grey
Ein intensives Grau, mit einem starken, aber niemals aufdringlichen Charakter. Slate Grey ist eine Demonstration der Stärke und Nüchternheit, welche die Fähigkeit besitzt, den Raum mit Strenge und Präzision zu definieren. Dank seiner Textur mit den vielen Details eignet sie sich perfekt, um stoffliche Kontraste zu kreieren und Projekte zu bereichern, in denen die Materie die Schlüsselrolle einnimmt.

p. 42
Ästhetik und leistungen
Cornerstone Evolution 20mm gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann Cornerstone Evolution 20mm auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. Cornerstone Evolution 20mm ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

p. 52
Wärmgeformte Duschwanne
Durch das spezielle Warmformverfahren lässt sich bei der Duschwanne ein kompaktes und unterbrechungsfreies Design erzielen. Duschwanne aus Verbundwerkstoff, Stärke des Keramikteils 6,5 mm
Material: Feinsteinzeug mit Stärke 6,5 mm und Finish Natur.
Isoliert und stabilisiert mit LECA-Blähton
Gewicht: je nach Größe von 25 bis 32 kg
Gefälle: 2% < GEFÄLLE < 2,5%
Abdeckung: kreisrund aus Keramik
Ablaufleistung rundes Standard-Siphon: 27 Liter/Minute
Duschwanne, für einen schwellenlosen oder aufgesetzten Einbau
• Extrem einfacher Einbau

p. 53
Andere Farben und Formate auf Anfrage.

p. 2
La materia como herramienta para modelar el espacio.
Cornerstone Evolution renueva un clásico de Ergon, con tres nuevos colores luminosos – Superwhite, Light Grey y Sand— pensados para las tendencias del diseño contemporáneo. Estos colores amplían y redefinen la paleta, ofreciendo soluciones versátiles para ambientes total look o composiciones en contraste. Gracias al equilibrio natural de los Slate, Cornerstone Evolution se integra perfectamente con otras colecciones de Ergon, como I-Wood, Pigmento y Abacus, ampliando las posibilidades proyectivas.

p. 8
Slate Light Grey
Un gris claro y degradado, que interpreta la neutralidad como opción proyectiva consiente. Slate Light Grey establece un diálogo entre luz y sombra, confiriendo profundidad a las superficies. Es el color ideal para espacios que quieren transmitir refinamiento y modernidad, adaptándose a múltiples contextos arquitectónicos.

p. 13
Plato de Ducha Termoformado
El plato de ducha termoformado crea una elegante continuidad visual entre el revestimiento de las paredes y el pavimento, dándole armonía y uniformidad al baño. Las placas de gres porcelánico se termoforman para crear superficies continuas, asegurando la correcta pendiente para el desagüe. Se pueden instalar a ras de suelo o apoyadas, con desagüe circular en el centro. Se halla disponible en varios formatos estándar, pero también se puede configurar de manera personalizada.

p. 17
Slate Sand
Un tono suave y envolvente que evoca las tonalidades cálidas de la tierra. Slate Sand es el punto de partida ideal para espacios que quieren transmitir acogimiento y serenidad, sin renunciar a una dimensión contemporánea. Su textura delicada se funde con la luz, creando superficies que respiran y amplifican la percepción del volumen arquitectónico.

p. 23
Slate Black
Un negro profundo, matérico, que se distingue por su capacidad de dialogar con la luz y definir sus contornos. Slate Black es pura expresión de carácter e intensidad, ideal para proyectos que quieren explorar la frontera entre sombra y substancia. Es el color de la monumentalidad, del detalle que prende la mirada y transforma el espacio.

p. 26
Slate White
Un blanco suave y natural, que combina luminosidad y calidez. Slate White se sitúa entre neutralidad y elegancia, confiriendo una sensación de ligereza a los espacios. Ideal para ambientes donde la materia debe integrarse sin discordar, creando armonías equilibradas y atemporales.

p. 31
Slate Superwhite
Un blanco absoluto, vibrante, capaz de captar la pureza de la luz. Slate Superwhite eleva el espacio a una dimensión esencial, realizando la relación entre materia y vacío. Perfecto para proyectos que buscan un minimalismo sofisticado, en el que la cerámica se convierte en el lienzo sobre el que la luz traza nuevas geometrías.

p. 34
Slate Grey
Un gris intenso, con un carácter resuelto pero jamás irruptor. Slate Grey es una declaración de fuerza y sobriedad, capaz de definir el espacio con rigor y precisión. Su textura rica en detalles lo hace perfecto para crear contrastes matéricos o para realzar proyectos donde la materia se convierte en protagonista.

p. 42
Estética y prestaciones
Cornerstone Evolution 20mm asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar cariles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, Cornerstone Evolution 20mm también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. Cornerstone Evolution 20mm es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

p. 52
Plato de Ducha Termoformado
El termoformado especial le da al plato de ducha un diseño compacto y sin interrupciones. Plato de ducha compuesto; parte cerámica de 6,5 mm de grosor
Material: gres porcelánico de 6,5 mm de grosor, acabado natural
Aislado y estabilizado con arcilla expandida LECA
Peso: según las medidas, va de 25 a 32 kg
Pendiente: 2 % < PENDIENTE < 2,5 %
Cobertura: de cerámica circular
Capacidad de desagüe del sifón redondo estándar: 27 litros/minuto
Plato de ducha apto para colocación a ras o elevada
• Facilidad de colocación extraordinaria

p. 53
Otros colores y formatos bajo pedido.

p. 2
Materia как средство для формирования пространства.
Классическая коллекция Cornerstone Evolution от Ergon обновляется тремя новыми, яркими цветами – Superwhite, Light Grey и Sand, созданными для удовлетворения необходимостей современных дизайнерских тенденций. Эти цвета расширяют и перестраивают палитру цветов, предлагая практичные решения для скоординированных интерьеров или же для контрастных композиций. Благодаря натуральному равновесию Slate Cornerstone Evolution отлично интегрируется в другие коллекции Ergon, такие как I-Wood, Pigmento и Abacus, развивая тем самым возможности проектирования.

p. 8
Slate Light Grey
Светло-серый, размытый цвет рассматривает нейтральность как осознанный дизайнерский выбор. Slate Light Grey начинает диалог между светом и тенью, наделяя поверхности глубиной. Это – идеальный цвет для пространств, которые выражают изысканность и современность, приспосабливаясь к многочисленным архитектурным условиям.

p. 13
Термоформованный душевой поддон
Термоформованный душевой поддон создает элегантную визуальную непрерывность между облицовкой стен и полом, придавая интерьеру ванной комнаты гармонию и однородность. Керамогранитные плиты проходят термическую формовку для создания сплошных поверхностей, обеспечивая правильный уклон для стока воды. Они могут устанавливаться на одном уровне с полом или же наложением на него, с круглым сливом по центру. Они предлагаются в различных стандартных форматах, но могут и выполняться на заказ.

p. 17
Slate Sand
Мягкий и спокойный тон, напоминающий теплые оттенки земли. Slate Sand – это очень удачная отправная точка для пространств, которые должны излучать чувство уюта и покоя, не отказываясь от современного стиля. Нежная фактура этих материалов сливается со светом, создавая воздушные поверхности, усиливающие восприятие архитектурного объема.

p. 23
Slate Black
Глубокий, фактурный черный цвет, отличающийся своей способностью взаимодействовать со светом и вычерчивать его контуры. Slate Black – это чистое выражение характера и насыщенности, которые отлично подойдут для проектов, исследующих границы между тенью и материей. Это – цвет монументальности, деталей, задерживающих взгляд и трансформирующих пространство.

p. 26
Slate White
Мягкий и естественный белый цвет, сочетающий в себе яркость и тепло. Slate White занимает место между нейтральностью и элегантностью, наделяя пространства ощущением легкости. Он отлично подходит для таких интерьеров, в которые материал должен вписываться, не выступая на первый план, создавая сбалансированную и не знающую времени гармонию.

p. 31
Slate Superwhite
Абсолютно белый, очень яркий цвет, способный удерживать чистоту света. Slate Superwhite возводит пространство до восприятия сущности, подчеркивая отношение материи и пустоты. Он станет отличным решением для проектов, в которых присутствует стремление к изысканному минимализму, когда керамика превращается в холст, на котором свет вычерчивает новые геометрические рисунки.

p. 34
Slate Grey
Насыщенный серый цвет, решительный, но никогда не навязчивый. Slate Grey – это заявление о силе и выдержанности, способных строго и точно очертить пространство. Богатая деталями текстура превращает его в идеальное средство для создания материальных контрастов или для разработки проектов, в которых материя становится основным элементом.

p. 42
Эффектная эстетика и высокие характеристики
Cornerstone Evolution 20mm гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреemptвенностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал Cornerstone Evolution 20mm легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготовлять полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. Cornerstone Evolution 20mm – это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.

p. 52
Термоформованный душевой поддон
Специальная термическая формовка позволяет придать душевому поддону компактный и непрерывный дизайн. Композитный душевой поддон, толщина керамической части 6,5 мм
Материал: керамогранит толщиной 6,5 мм с натуральной отделкой
Изолированный и стабилизированный с LECA пенопласт
Вес: от 25 до 32 кг, в зависимости от размеров
Уклон: 2%< УКЛОН < 2,5%
Крышка: круглая, керамическая
Пропускная способность стандартного круглого сифона: 27 литров/мин
Душевой поддон готов к укладке на уровне пола или с возвышением
• Чрезвычайная простота укладки

p. 53
Другие цвета и форматы по заказу.



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it