



ROS
STONE

ERGON



Oros Stone: La Materia si fa Luce

Luce e materia si fondono nella collezione Oros Stone, ispirata a un particolare tipo di quarzite proveniente dalla Grecia. Declinata in sei colori - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue e Anthracite - Oros Stone reinterpreta la pietra con una collezione elegante e versatile, dalla resa indistinguibile dalla materia d'ispirazione. Le superfici risultano materiche, variegata, caratterizzate dalla tipica grana della roccia, capace di conferire agli ambienti, sia indoor che outdoor, un sapore contemporaneo e naturale allo stesso tempo. Particolarmente luminosa grazie alla presenza dei microcristalli tipici della quarzite, Oros Stone nasce per disegnare gli ambienti con infinite composizioni, accostando sfumature, volumi e giochi di luce sempre diversi. Il carattere e la straordinaria naturalezza di Oros Stone rendono la collezione adatta a diverse tipologie di ambiente, grazie alla varietà di formati e declinazioni per pavimenti e rivestimenti: oltre al taglio rettificato è disponibile un formato 3d a effetto spaccato, dalla grande forza espressiva.

Oros Stone: Material becomes Light

Light and material are united in the Oros Stone collection, inspired by a special type of quartzite from Greece. Available in six colours - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue and Anthracite - Oros Stone reinterprets stone with an elegant, versatile collection that is indistinguishable from the material that inspired it. The surfaces are textured, variegated, and characterised by the stone's distinctive grain, which gives both indoor and outdoor spaces a contemporary and natural feel. Particularly bright thanks to the presence of micro-crystals typical of quartzite, Oros Stone was created for designing environments with infinite compositions, combining shades, volumes and plays of light that are always different. The character and extraordinary naturalness of Oros Stone make the collection suitable for different types of environment thanks to the variety of sizes and versions for floors and walls: in addition to the rectified cut, a very expressive 3D size with a split effect is also available.


ROS
STONE
Collection

Naturale R10

Tecnica R11

Splitstone Naturale R10

White



Sand




Greige



Grey



Sky Blue



Anthracite



Oros Stone
White

 **9,5mm**

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

60x60 - 23^{5/8}"x 23^{5/8}"

30x60 - 11^{13/16}"x 23^{5/8}"

20MM

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





White Nat. R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}" x 47^{1/4}"
White Tecnica R11 Rett. 60x120 - 23^{5/8}" x 47^{1/4}"
White Splitstone Nat. R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}" x 47^{1/4}"



White Nat. R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



White Splitstone Nat. R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Oros Stone
Sand

 **9,5mm**

60x120 - 23⁵/₈" x 47¹/₄"

60x60 - 23⁵/₈" x 23⁵/₈"

30x60 - 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"

20MM

60x120 - 23⁵/₈" x 47¹/₄"







L'effetto autentico della quarzite è enfatizzato a rivestimento dal volume 3D **Splitstone**, caratterizzato da una tridimensionalità visiva e tattile e da una grafica dedicata ad incastro nella struttura.

The authentic look of quartzite is emphasised on walls with **Splitstone**, the 3D wall covering combining visual and tactile three-dimensional volume with special graphic design, perfectly matched with the structure.



Sand 20MM Nat. R11 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"
Sand Splitstone Nat. R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"

Oros Stone

Greige

 9,5mm

60x120 - 23⁵/₈" x 47¹/₄"

60x60 - 23⁵/₈" x 23⁵/₈"

30x60 - 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"

20MM

60x120 - 23⁵/₈" x 47¹/₄"





Greige Nat. R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x47^{1/4}"
Greige Multi Prestige Nat. R10 Brecciato

Oros Stone è arricchita dalla proposta **MultiPrestige Brecciato**: 9 diversi formati miscelati e inscatolati insieme per ottenere una posa variegata e naturale, con un'elevata resistenza alla scivolosità ed una coordinabilità tra interni ed esterni. I bordi del brecciato appaiono *spezzati* come l'effetto spaccatura della pietra vera, esaltando la forza espressiva della collezione.



Greige Multi Prestige Nat. R10 Brecciato



Greige Nat. R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}\"/>

Oros Stone also boasts the **MultiPrestige Brecciato** offering: 9 different sizes mixed and boxed together for variegated, extremely natural installation layouts, with excellent anti-slip resistance and coordination possibilities between indoor and outdoor spaces.

The edges of the Brecciato product seem to *be split* like the natural stone hewn by masons, further enhancing the collection's expressive strength.

Oros Stone
Grey

 9,5mm

60x120 - 23⁵/₈" x 47¹/₄"

60x60 - 23⁵/₈" x 23⁵/₈"

30x60 - 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"

20MM

60x120 - 23⁵/₈" x 47¹/₄"





Grey Tecnica R11 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Grey Nat. R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Grey Nat. R10 Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Grey Nat. R10 Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"



Grazie alla posa **multiformato Oros Stone** permette di creare originali layout di posa combinando in piena libertà formati differenti, adatti sia per l'indoor che per l'outdoor.

Thanks to **multi-size** installation, **Oros Stone** can be used to create original installation layouts, allowing absolute freedom to combine different sizes, suitable for both indoor and outdoor use.

Grey Nat. R10 Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
Grey Nat. R10 Rett. 60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
Grey Nat. R10 Rett. 30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



Oros Stone

Sky Blue

 9,5mm

60x120 - 23⁵/₈" x 47¹/₄"

60x60 - 23⁵/₈" x 23⁵/₈"

30x60 - 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"

20MM

60x120 - 23⁵/₈" x 47¹/₄"





Sky Blue Nat. R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Sky Blue Nat. R10 Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
Sky Blue Nat. R10 Rett. 60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
Sky Blue Nat. R10 Rett. 30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



Sky Blue Nat. R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}" x 47^{1/4}"
Sky Blue Nat. R10 Rett. 60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"
Sky Blue Nat. R10 Rett. 30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"
Sky Blue Splitstone Nat. R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}" x 47^{1/4}"

Oros Stone

Anthracite

 9,5mm

60x120 - 23⁵/₈" x 47¹/₄"

60x60 - 23⁵/₈" x 23⁵/₈"

30x60 - 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"

20MM

60x120 - 23⁵/₈" x 47¹/₄"





Anthracite Tecnica R11 Rett. 60x120 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Anthracite Nat. R10 Rett. 60x120 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Anthracite Splitstone Nat. R10 Rett. 60x120 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Anthracite Multi Prestige Tecnica R11 Brecciato



Grey 20MM Nat. R11 Rett. 60x120 - 23^{5/8}" x 47^{1/4}"
 Facciata - Facade Grey Nat. R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}" x 47^{1/4}"

ESTETICA E PRESTAZIONI



Oros Stone 20MM assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Oros Stone 20MM** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. **Oros Stone 20MM** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS

Oros Stone 20MM delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Oros Stone 20MM** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Oros Stone 20MM** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.

ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

Oros Stone 20MM instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Oros Stone 20MM** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Oros Stone 20MM** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.


ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN

Oros Stone 20MM gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Oros Stone 20MM** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Oros Stone 20MM** ist die ideale Lösung für eine stilichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

ESTÉTICA Y PRESTACIONES

Oros Stone 20MM asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Oros Stone 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. **Oros Stone 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.


ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Oros Stone 20MM гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреимственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Oros Stone 20MM** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Oros Stone 20MM** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.



COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

White



Grey



Sand



Sky Blue



Greige



Anthracite




COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы



20MM


60x120 - 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 - 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	60x120 - 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
Naturale R10 Rett.	Tecnica R11 Rett.	Naturale R11 Rett.
EKL1 White ● T31	EKLN White ● T31	EL9E White ● T80
EKL2 Sand ● T31	EKLP Sand ● T31	EL9F Sand ● T80
EKL3 Greige ● T31	EKLQ Greige ● T31	EL9G Greige ● T80
EKL4 Grey ● T31	EKLR Grey ● T31	EL9H Grey ● T80
EKU8 Sky Blue ● T31	EKUJ Sky Blue ● T31	EL9J Sky Blue ● T80
EKU9 Anthracite ● T31	EKUK Anthracite ● T31	EL9K Anthracite ● T80
Up to 17 Patterns	Up to 17 Patterns	Up to 17 Patterns



60x60 - 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	60x60 - 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 - 11 ^{13/16} "x23 ^{5/8} "	30x60 - 11 ^{13/16} "x23 ^{5/8} "
Naturale R10 Rett.	Tecnica R11 Rett.	Naturale R10 Rett.	Tecnica R11 Rett.
EKL6 White ● T17	EKLT White ● T17	EKLC White ● T14	EKLY White ● T14
EKL7 Sand ● T17	EKLU Sand ● T17	EKLD Sand ● T14	EKLZ Sand ● T14
EKL8 Greige ● T17	EKLV Greige ● T17	EKLE Greige ● T14	EKM0 Greige ● T14
EKL9 Grey ● T17	EKLW Grey ● T17	EKLF Grey ● T14	EKM1 Grey ● T14
EKUC Sky Blue ● T17	EKUM Sky Blue ● T17	EKUF Sky Blue ● T14	EKUQ Sky Blue ● T14
EKUD Anthracite ● T17	EKUN Anthracite ● T17	EKUG Anthracite ● T14	EKUR Anthracite ● T14
Up to 34 Patterns	Up to 34 Patterns	Up to 68 Patterns	Up to 68 Patterns

MULTI PRESTIGE BRECCIATO

Naturale R10 Brecciato	Tecnica R11 Brecciato
EL9M White ● T122	EL9V White ● T122
EL9P Sand ● T122	EL9W Sand ● T122
EL9Q Greige ● T122	EL9X Greige ● T122
EL9R Grey ● T122	EL9Y Grey ● T122
EL9S Sky Blue ● T122	EL9Z Sky Blue ● T122
EL9T Anthracite ● T122	ELA0 Anthracite ● T122



1 pz./pcs 30x70 - 11 ^{13/16} "x27 ^{9/16} "	1 pz./pcs 20x70 - 7 ^{7/8} "x27 ^{9/16} "	1 pz./pcs 10x70 - 3 ^{15/16} "x27 ^{9/16} "
1 pz./pcs 30x30 - 11 ^{13/16} "x11 ^{13/16} "	1 pz./pcs 20x30 - 7 ^{7/8} "x11 ^{13/16} "	1 pz./pcs 10x30 - 3 ^{15/16} "x11 ^{13/16} "
1 pz./pcs 30x20 - 11 ^{13/16} "x7 ^{7/8} "	1 pz./pcs 20x20 - 7 ^{7/8} "x7 ^{7/8} "	1 pz./pcs 10x20 - 3 ^{15/16} "x7 ^{7/8} "

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
 Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
 Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.
 Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
 Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TECNICA

Premium Technical Feature
 Nella versione tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.
 In the technical version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

SPLITSTONE



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EKW4 White Nat. R10 Rett. ● **T37**
 8 Patterns



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EKW7 Grey Nat. R10 Rett. ● **T37**
 8 Patterns



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKWC White Nat. R10 Rett. ● **T17**
 32 Patterns



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKWF Grey Nat. R10 Rett. ● **T17**
 32 Patterns



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EKW5 Sand Nat. R10 Rett. ● **T37**
 8 Patterns



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EKW8 Sky Blue Nat. R10 Rett. ● **T37**
 8 Patterns



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKWD Sand Nat. R10 Rett. ● **T17**
 32 Patterns



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKWG Sky Blue Nat. R10 Rett. ● **T17**
 32 Patterns



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EKW6 Greige Nat. R10 Rett. ● **T37**
 8 Patterns



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EKW9 Anthracite Nat. R10 Rett. ● **T37**
 8 Patterns



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKWE Greige Nat. R10 Rett. ● **T17**
 32 Patterns



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKWH Anthracite Nat. R10 Rett. ● **T17**
 32 Patterns

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 3X3*

Tessere - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL1H White Nat. R10 ● **A96**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL1J Sand Nat. R10 ● **A96**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL1K Greige Nat. R10 ● **A96**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL1L Grey Nat. R10 ● **A96**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL1M Sky Blue Nat. R10 ● **A96**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL1N Anthracite Nat. R10. ● **A96**


LISTELLI SFALSATI*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EL1Q White Nat. R10 ● **A80**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EL1R Sand Nat. R10 ● **A80**




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EL1S Greige Nat. R10 ● **A80**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EL1T Grey Nat. R10 ● **A80**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EL1U Sky Blue Nat. R10 ● **A80**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EL1V Anthracite Nat. R10 ● **A80**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band			
 Battiscopa - Skirting	Naturale 10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} Pos. Box 15 - LM x Box 9,00	White EL1X	Sand EL1Y	Greige EL1Z	● A11			
 Gradino - Stair Tread	Naturale 10 Rett. 33x120 - 12 ^{5/16} x47 ^{1/4} Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2C	EL2D	EL2E	● A82			
	Tecnica R11 Rett. 33x120 - 12 ^{5/16} x47 ^{1/4} Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2K	EL2L	EL2M	● A82			
 Gradone Naturale - Step	Naturale 10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2S	EL2T	EL2U	● A98			
	Tecnica R11 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2Z	EL30	EL31	● A98			
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale 10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pos. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EL36	Sx Left EL3M	Dx Right EL37	Sx Left EL3N	Dx Right EL38	Sx Left EL3P	● A104
	Tecnica R11 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pos. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EL3E	Sx Left EL3U	Dx Right EL3F	Sx Left EL3V	Dx Right EL3G	Sx Left EL3W	● A104

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band			
 Battiscopa - Skirting	Naturale 10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} Pos. Box 15 - LM x Box 9,00	Grey EL20	Sky Blue EL21	Anthracite EL22	● A11			
 Gradino - Stair Tread	Naturale 10 Rett. 33x120 - 12 ^{5/16} x47 ^{1/4} Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2F	EL2G	EL2H	● A82			
	Tecnica R11 Rett. 33x120 - 12 ^{5/16} x47 ^{1/4} Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2N	EL2P	EL2Q	● A82			
 Gradone Naturale - Step	Naturale 10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2V	EL2W	EL2X	● A98			
	Tecnica R11 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL32	EL33	EL34	● A98			
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale 10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pos. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EL39	Sx Left EL3Q	Dx Right EL3A	Sx Left EL3R	Dx Right EL3C	Sx Left EL3S	● A104
	Tecnica R11 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/16} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pos. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EL3H	Sx Left EL3X	Dx Right EL3J	Sx Left EL3Y	Dx Right EL3K	Sx Left EL3Z	● A104

Pezzi speciali 20 mm su richiesta. - 20mm trims available on request. - Pièces spéciales 20mm (sur demande). - Formteile 20mm auf anfrage erhältlich.
Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido. - Специальные изделия 20mm по запросу.

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL
ANSI A137.1 - CLASS P1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики

NORMA

Standard - Norme
Norm - Norma - Norma

VALORI

Value - Valeur
Vorgabe - Valor - Средние

 ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT	
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	9,5 mm ≥ 45 N/mm ² 20MM ≥ 45 N/mm ²	
 FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf ≥ 12000 N ≥ 2500 lbf	
 RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED	
 RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A	
 COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	UNI EN ISO 10545/14 DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	NATURALE R10 B (A+B) WET ≥ 0,50 > 0,40 P3 > 36 Low Slip potential 2	TECNICA - 20MM R11 C (A+B+C) WET ≥ 0,65 > 0,40 P4 > 36 Low Slip potential 3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/CGG UL 2818



放射能水平A类



25% 20MM
15% 9,5 mm
valori medi - average values



Formato Size Format Format Тamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
60x120 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x60 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
Multi Prestige Nat. R10 - Tecnica R11	9,5	-	9	0,720	15,84	36	25,92	570
60x120 Dec. Splitstone Naturale R10	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Dec. Splitstone Naturale R10	9,5	5,56	5	0,900	19,80	48	43,20	950
30x60 Listelli sfalsati Naturale R10	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
60x120 20MM Naturale R11	20	1,39	1	0,720	33,12	36	25,92	1192

Français

Oros Stone : la matière devient lumière

Lumière et matière fusionnent dans la collection Oros Stone, inspirée d'un quartzite particulier originaire de Grèce. Déclinée en six couleurs - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue et Anthracite - Oros Stone traduit la pierre par une collection élégante et éclectique, dont l'esthétique est identique à la matière d'inspiration. Les surfaces bigarrées présentent un effet de matière et se démarquent par la granulométrie typique de la roche, de sorte à flanquer les espaces,

intérieurs et extérieurs, d'un style à la fois contemporain et naturel.

Particulièrement lumineuse en raison des microcristaux du quartzite, Oros Stone diversifie la décoration des lieux en multipliant nuances, volumes et jeux de lumière. Les différents formats et versions pour sols et murs, ainsi que le caractère et le naturel extraordinaire font d'Oros Stone la collection parfaite dans plusieurs applications. Disponible en format rectifié, elle propose aussi un format 3D effet clivé d'une grande force d'expression.

Deutsch

Oros Stone: Materie erzeugt Licht.

Licht und Materie verschmelzen in der Kollektion Oros Stone, die einer besonderen, in Griechenland vorkommenden Quarzitat nachgeahmt ist. Oros Stone wird in sechs Farben - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue und Anthracite - angeboten und ist eine Neuinterpretation des Gesteins anhand einer eleganten und vielseitigen Kollektion, die vom Original aus der Natur praktisch nicht zu unterscheiden ist. Die Oberflächen sind strukturiert, gefleckt und durch die typische Gesteinskörnung gekennzeichnet, der es gelingt, den Räumen, sowohl innen als auch außen, eine zeitgenössische und

gleichzeitig natürliche Optik zu verleihen. Dank der Mikrokristalle,

die für Quarzit typisch sind, ist Oros Stone besonders leuchtkräftig und dadurch in der Lage, die Räume mit unzähligen Kompositionen zu gestalten, die durch immer wieder neue Nuancen, Volumen und Lichtspiele entstehen. Der Charakter, die außergewöhnliche Natürlichkeit und die Varietät an Formaten und Versionen für Boden und Wand ermöglichen die Verlegung von Oros Stone in nahezu jedem Ambiente: Neben dem rektifizierten Schnitt ist ein 3D-Format mit gehauener Optik erhältlich, das durch seine außergewöhnliche Ausdrucksstärke überzeugt.

Español

Oros Stone: la materia se transforma en luz

La luz y la materia se fusionan en la colección Oros Stone, que se inspira en un tipo especial de cuarcita originaria de Grecia. Articulada en seis colores —White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue y Anthracite—, Oros Stone reinterpreta la piedra con una colección elegante y versátil cuya apariencia es indistinguible de la materia en la que se inspira. Las superficies son matéricas, veteadas, con la granulosisidad típica de la piedra, capaces de aportar un sabor contemporáneo pero natural a los espacios, tanto interiores como

exteriores. Oros Stone, que resulta especialmente luminosa gracias a los microcristales típicos de la cuarcita, ha nacido para diseñar ambientes con una infinidad de composiciones, combinando matioes, volúmenes y juegos de luces que nunca se repiten. Por su carácter y su naturalidad extraordinaria, la colección Oros Stone es idónea para diferentes tipos de ambientes, gracias a la diversidad de formatos y versiones para pavimentos y revestimientos: además del corte rectificado, está disponible un formato 3D con efecto partido, dotado de gran fuerza expresiva.

РУССКИЙ

Свет и материал сливаются воедино в коллекции Oros Stone, источником вдохновения для которой послужил особенный тип греческого кварцита. Oros Stone, предлагаемая в шести цветах - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue и Anthracite, переосмысливает камень в рамках элегантной и практичной коллекции, которую невозможно отличить от исходного натурального материала. Поверхности предстают фактурными, неоднородными, с характерной зернистостью скальных пород, способными наделить как внутренние, так и наружные пространства современным и вместе с тем естественным вкусом.

Коллекция Oros Stone выделяется особенной яркостью благодаря наличию характерных для кварцита микрокристаллов и позволяет оформлять интерьеры бесчисленными композициями, совмещая всегда разные оттенки, объемы и игру света. Индивидуальный характер и удивительная натуральность Oros Stone позволяют использовать эту коллекцию в помещениях разных типов, чему способствует разнообразие форматов и вариантов для настила полов и облицовки стен. Помимо шлифованного варианта предлагается формат 3D с расколотым эфффектом, обладающий большой выразительной силой.



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it